


ACCESORIOS PARA TORRES

PELDAÑO DE SEGURIDAD | SAFETY STEP

Los Peldaños de Seguridad están diseñados para disponer de forma alternada con los peldaños normales, y a lo largo de un montante de las torres, de forma que sirvan de guía para la "cuerda de vida" y como retención de seguridad ante una caída.

The safety steps are designed to be alternated with normal steps along the entire tower ascent in order to act as a guide for the "life safety rope" and as a safeguarding mechanism against falls.




Material: Acero, galvanizado en caliente. | Material: Steel hot dip galvanized.

ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA CRUCETA | SAFETY ANCHOR

Los Anclajes de Seguridad, están concebidos para disponer sobre los angulares de las crucetas con el fin de que sirvan de guía para la "cuerda de vida" y como retención de seguridad ante una caída, en salidas a lo largo de la cruceta.

The safety anchors are designed to be fitted on the cross-arm angles so they can act as a guide for the "life safety rope" and as a safeguarding mechanism against falls, in case of walking along the cross-arm.




Material: Acero, galvanizado en caliente. | Material: Steel hot dip galvanized.

PELDAÑO DE MORDAZA RECTO | STRAIGHT STEP

Los Peldaños de Mordaza, están diseñados para permitir disponer peldaños de escalada en los montantes de aquellas torres que no disponen de taladros para los peldaños convencionales.

Adjustable straight steps are designed as climbing devices in towers that do not have holes for conventional steps.




Material: Acero, galvanizado en caliente. | Material: Steel hot dip galvanized.

PELDAÑO DE MORDAZA CURVO | BENT STEP

Los Peldaños de Mordaza Curvos, con las mismas Especificaciones que los rectos, están diseñados para disponer en angulares inclinados manteniendo la pisada prácticamente horizontal.

Adjustable curved steps with the same specifications as the straight ones, are designed for use in towers where part of the climbing must be done along inclined angles.




Material: Acero, galvanizado en caliente. | Material: Steel hot dip galvanized.

SOPORES CON DOBLE GRAPA PARA BAJADA DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TWIN CLAMP DOWNLEAD FOR OPTICAL FIBER CABLE

Se utilizan en casos de más de dos cables de F.O., o cuando se realiza un cruzamiento de los mismos.

They are used in cases in which there are more than two fibre optic cables or when they are crossed over.




Materiales: Grapas: Aleación aluminio. Soporte: Acero, galvanizado en caliente. | **Materials:** Clamps: Aluminium alloy. Support: Steel hot dip galvanized.

SOPORES PARA BAJADA DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DOWNLEAD CLAMPS FOR OPTICAL FIBRE CABLES

Estos soportes se utilizan para fijar uno o más cables de fibra óptica a lo largo de las torres. Las grapas de aleación de aluminio están diseñadas para evitar concentración de esfuerzos en los cables.

These fittings are used to fix one or more fibre optic cables along towers. The aluminium alloy clamps are designed to prevent stress concentration in the cables.



Materiales: Grapa: Aleación de aluminio. Soporte: Acero, galvanizado en caliente. | **Materials:** Clamp: Aluminium alloy. Support: Steel hot dip galvanized.